

ELŐTERJESZTÉS

**Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2024. február 27-én
tartandó rendkívüli ülésére**

Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti társasház II. lépcsőház 3/7.; 3/8.; 3/9. lakások nyílászáróinak a karbantartása, valamint cseréje.

Melléklet: 3 db árajánlat az előterjesztés mellékleteként

A napirend előterjesztője (előadó): Szőke Zoltán polgármester

Az előterjesztést készítette (témafelelős): Tőkés Lóránt

Az előterjesztés iktatószáma: TPH/536- /2024.

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: -

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

A rendkívüli ülésen tárgyalandó előterjesztéseket a bizottságoknak nem kell tárgyalnia, a képviselő-testület a bizottsági vélemények nélkül dönt az előterjesztésekről.

Tiszavasvári, 2024. február 22.

Tőkés Lóránt
témafelelős

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Tel: 42/520-500. Fax: 42/275-000. E-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Témafelelős: Tökés Lóránt

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti társasház II. lépcsőház 3/7.; 3/8.; 3/9. lakások nyílászáróinak a karbantartása, valamint cseréje

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti társasház II. lépcsőház 3/7. és 3/8. lakások nyílászárói rendkívül rossz állapotban vannak, el vannak vetemedve, nem zárnak rendesen, hőszigetelés szempontjából sem felelnek meg. A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti társasház II. lépcsőház 3/9. lakásban található nyílászárók műanyag szerkezetűek szemrevételezés alapján karbantartásra szorulnak.

-A felmerülő problémák miatt új nyílászárók cseréjére vonatkozóan árajánlatot kértem:

- CZI-VÉ Kft. (Nyíregyháza),
- Ideal-Ablak Kft. (Nyíregyháza),
- Simon László és Fiai Kft. (Debrecen).

-Az árajánlat kérében meghatározott feltételek, az alábbiak:

- A II. lépcsőházban található 3 db önkormányzati tulajdonban álló lakás nyílászáróinak (Bejárati ajtó, ablak) a cseréje (átellenőrzése/javítása) kívül belül fehér színű műanyag hőszigeteléssel ellátott nyílászárókra (3 rétegű üveg használatával), valamint az új ablakok minden esetben rendelkezzenek nyíló és bukó funkcióval,
- A lakások esetében külső és belső párkányoknak a cseréje, fehér színű műanyag párkányra.
- A keletkezett hulladék elszállítása.

A fenti vállalkozások közül a helyszínen mindhárman felmérték a nyílászárók állapotát.

A nyílászárók cseréjére beérkezett árajánlatok alapján lakásonkénti megbontásban kerültek a költségek megbontásra (Az árajánlatok érvényességi ideje 30 nap.):

1, II. lépcsőház 3/7. lakás nyílászáróinak a cseréje

-Czi-Vé Kft.: **Bruttó 1.013.030 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 3 db ablaknak a cseréje, bejárati ajtónak a cseréje.

-Ideal-Ablak Kft.: **Bruttó 1.150.304 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 3 db ablaknak a cseréje, bejárati ajtónak a cseréje.

-Simon László és Fiai Kft.: **Bruttó 925.372. Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 3 db ablaknak a cseréje, bejárati ajtónak a cseréje.

2, II. lépcsőház 3/8. lakás nyílászáróinak a cseréje

-Czi-Vé Kft.: **Bruttó 963.230 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 1 db dupla ablak cseréje, bejárati ajtónak a cseréje.

-Ideal-Ablak Kft.: **Bruttó 1.047.158 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 1 db dupla ablak cseréje, bejárati ajtónak a cseréje

-Simon László és Fiai Kft.: **Bruttó 873.703 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 1 db dupla ablak cseréje, bejárati ajtónak a cseréje

3, II. lépcsőház 3/9. lakás nyílászáróinak a karbantartása

A lakás bejárása során Simon László és Fiai Kft. szakemberei megállapították, hogy a lakásban található műanyag nyílászárók a funkciójukat ellátják, a cseréjük nem indokolt, viszont karbantartásra szorulnak.

A Czi-Vé Kft. és az Ideal-Ablak Kft. részéről csak nyílászárók cseréjére érkezett meg árajánlat.

-Czi-Vé Kft.: **Bruttó 1.269.320 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 3 db ablak cseréje, bejárati ajtónak a cseréje, 1 db dupla ablak cseréje.

-Ideal-Ablak Kft.: **Bruttó 1.069.499 Ft** Az árajánlat tartalma: erkélyajtó és a hozzátartozó ablaknak a cseréje, 1 db dupla ablak cseréje, 3 db ablak cseréje. (**Az első árajánlathoz képest nem tartalmaz az ár bejárati ajtó cserét, valamint karbantartási díjat sem az ajtóra vonatkozóan).**

-Simon László és Fiai Kft.: **Bruttó 44.450 Ft** Az ár a nyílászárók karbantartását tartalmazza. A lakásban a meglévő nyílászárók jelenleg műanyag szerkezetűek. A nyílászárók cseréje ezért nem indokolt.

Megállapítom, hogy a szükséges nyílászárók cseréjére és a 3/9 lakás nyílászáróinak karbantartásra beérkezett árajánlatok alapján Simon László és Fiai Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. (A nyílászárókra 2 év jótállást és 5 év szavatosságot vállal a Kft).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen döntést hozni.

Tiszavasvári, 2024. február 22.

Szőke Zoltán
polgármester



IDEAL-ABLAK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza, Mező út 20. fsz. 1.
Tel.: (42) 504-195, tel./fax: (42) 421-016 ■ Mobil: (30) 678-3328
Web: www.idealablak.hu ■ E-mail: info@idealablak.hu
Bankszámla szám: 10700086-13685731-51100005
Adószám: 13685731-2-15 ■ Cégjegyzékszám: 15-09-070570

Ideal Ablak AHOL A MINŐSÉG ALAP!

Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
(30) 4718729
tokes.lorant@tiszavasvari.hu

Készítette: Makkai Gyula
Nyíregyháza, 2024. 01. 22.

ÁRAJÁNLAT

No: A_2024/0053

Tisztelt Tökés Lóránt!



Örömmel vettük érdeklődését termékeink iránt, melyről az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk.

VASVÁRI PÁL U. 6. II. LPH. 3 / 7. LAKÁS

MŰSZAKI TARTALOM:

Típus:	5 és 6 légkamrás KÖMMERLING ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, toló és emelő-toló szerkezetek.
Vasalat:	<i>ablakok, erkélyajtók:</i> Német GU vasalat csomag: alapbiztonság, hibásműködtetés gátló, szárnyraemelő, alaparas csappantyú erkélyajtóknál. <i>bejárati ajtók:</i> Görgős, 2 csap 2 görgős, automata biztonsági záruk, igény szerint több cilinderrel. <i>tolóajtók:</i> A és C sémás kivitelben, kézi- ill. kényszerműködtetésű kivitelben.
Gumitömítés:	kettős (AD), illetve hármás (MD) gumitömítés, világosszürke színben (fehér profilnál), fóliás profilnál fekete színben.
Kilincs:	<i>ablakok, erkélyajtók:</i> Hoppe, vagy azzal egyenértékű alu. ablakkilincs <i>bejárati ajtók:</i> Hoppe, vagy azzal egyenértékű alu. ajtókilincs
Szín:	fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín
Méret:	tényleges méret

Az árajánlatban szereplő árakat 15 napon belüli megrendelés és további 60 napon belüli gyártás esetén tartjuk érvényben.

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
<p>1</p> 	1 db	<p>Egyzsárnyú befelé nyíló Present bejárati ajtó, tele stadurral + RX felülvilágító</p> <p>Nettó listaár: 261 973</p> <p>Engedmény: 20.00 %</p> <p>Kömmerling 76 AD Szélesség: 950 mm Magasság: 2585 mm Uw: 0.91 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4crepy-16-4lowe+Ag 1 44mm STADUR fehér 2A</p> <p><u>Vasalat</u> (Z1) PRESENT 76AD 5 pontos KM jobbos-NORMAL 2</p> <p><u>Kilincs</u> ajtókilincs FEHÉR (standard PRESENT 76AD) 2</p> <p><u>Küszöb</u> <u>Méret</u> aluküszöb 20 mm 76 950 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> toktoldó 30mm fehér 76 (felül), 950 mm toktoldó 15mm fehér 76 (alul), 950 mm küszöbbekötő szett ajtótokhoz 76AD 2 db küszöbtuskó ajtótokhoz 76 2 db</p>	209 578	209 578
<p>2</p> 	1 db	<p>Ablak, BNY</p> <p>Nettó listaár: 75 061</p> <p>Engedmény: 20.00 %</p> <p>Kömmerling 76 AD Szélesség: 870 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.02 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1A</p> <p><u>Vasalat</u> ablak BNY balos-Alapértelmezett 1</p> <p><u>Kilincs</u> ablakkilincs FEHÉR (standard 76) 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó 76 mm, 870 mm Vízréstakaró kupak fehér 2 db</p>	60 049	60 049
Részösszeg			269 627	


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
Áthozat az előző lapról:				269 627
3	2 db	<p>Ablak, BNY Nettó listaár: 75 061 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 870 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.02 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1A</p> <p><u>Vasalat</u> ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 1</p> <p><u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó 76 mm, 870 mm Vízréstakaró kupak fehér 2 db</p>	60 049	120 098
4	1 db	<p>Sorolt szerkezet</p> <p><u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> H soroló fehér 76 (4, 5 poz-hoz), hossz: 1470 mm, lsd. 6. tétel</p> <p><u>Sorolt szerkezet ára</u> 204 826 Szélesség: 2350 mm Magasság: 2360 mm</p>		
5	4 tétel	<p>Erkélyajtó, BNY, csak belső oldalon kilinccsel, tokküzöbbsel Nettó listaár: 115 402 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 860 mm Magasság: 2360 mm Uw: 1.04 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1A, 1B</p> <p><u>Vasalat</u> ablak BNY balos-Alapértelmezett 1</p> <p><u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Vízréstakaró kupak fehér 2 db</p>	92 322	92 322
Részösszeg				482 047

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		5 tétel Ablak, BNY+BNY Nettó listaár: 136 367 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1484 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.05 W/(m2*K) <u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1A, 2A <u>Vasalat</u> ablak BNY balos-Alapértelmezett 1 ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 2 <u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 2 <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó 76 mm., 1484 mm Vízréstakaró kupak fehér 4 db	109 094	109 094
6	1 db	H soroló fehér 76 (4, 5 poz.-hoz), hossz: 1470 mm Nettó listaár: 4 263 Engedmény: 20.00 %	3 410	3 410
7	1 db	Optikai kitekintő, króm	2 500	2 500
8	1 db	PVC párkány, végzárókkal, fehér, 15 cm széles, külső-belső oldalon, 8,20 méter	25 800	25 800
9	1 db	Öntapadós PVC takaróprofil, 5 cm széles, fehér, 52,00 méter	114 400	114 400

ÖSSZESÍTŐ

Nyílászárók nettó összege	737 251 Ft
Beépítés díja	153 500 Ft
Kibontott szerkezetek elszállításának díja	15 000 Ft
Nettó végösszeg	905 751 Ft
+ ÁFA(27.0%)	244 553 Ft
Bruttó végösszeg	1 150 304 Ft

Nyíregyháza, 2024.01.22.

**IDEAL-ABLAK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

4400 Nyíregyháza, Mező út 20. fsz. 1.
Tel.: (42) 504-195, tel./fax: (42) 421-016 ■ Mobil: (30) 678-3328
Web: www.idealablak.hu ■ E-mail: info@idealablak.hu
Bankszámla szám: 10700086-13685731-51100005
Adószám: 13685731-2-15 ■ Cégjegyzékszám: 15-09-070570

Ideal Ablak AHOL A MINŐSÉG ALAP!**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
(30) 4718729
tokes.lorant@tiszavasvari.hu

Készítette: Makkai Gyula
Nyíregyháza, 2024. 01. 22.

ÁRAJÁNLAT No: A_2024/0051**Tisztelt Tökés Lóránt!**

Örömmel vettük érdeklődését termékeink iránt, melyről az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk.

VASVÁRI PÁL U. 6. II. LPH. 3./8. LAKÁS

MŰSZAKI TARTALOM:

- Típus:** 5 és 6 légkamrás KÖMMERLING ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, toló és emelő-toló szerkezetek.
- Vasalat:** *ablakok, erkélyajtók:*
Német GU vasalat csomag: alapbiztonság, hibásműködtetés gátló, szármráemelő, alapáras csappantyú erkélyajtóknál.
bejárati ajtók:
Görgős, 2 csap 2 görgős, automata biztonsági záruk, igény szerint több cilinderral.
tolóajtók:
A és C sémás kivitelben, kézi- ill. kényszerműködtetésű kivitelben.
- Gumitömítés:** kettős (AD), illetve hármás (MD) gumitömítés, világosszürke színben (fehér profilnál), fóliás profilnál fekete színben.
- Kilincs:** *ablakok, erkélyajtók:*
Hoppe, vagy azzal egyenértékű alu. ablakkilincs
bejárati ajtók:
Hoppe, vagy azzal egyenértékű alu. ajtókilincs
- Szín:** fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín
- Méret:** tényleges méret

Az árajánlatban szereplő árakat 15 napon belüli megrendelés és további 60 napon belüli gyártás esetén tartjuk érvényben.


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1 2	1 db	Sorolt szerkezet <u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> H soroló fehér 76 (1, 2 poz-hoz), hossz 1470 mm, lsd. 3. tétel <u>Sorolt szerkezet ára</u> 204 826 Szélesség: 2350 mm Magasság: 2360 mm		


www.visualwindow.hu - support@visualwindow.hu


build 31010.R

A program jogos használója:
IDEAL-ABLAK Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-4400 Nyíregyháza Mező út 10-12.

C:\VisualWindow\SA_Ferrandworks\Tiszavasvári Város
Önkormányzata_000847_A_2024_0049.ws

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		1 tétel Ablak, BNY+BNY Nettó listaár: 136 367 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1484 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.05 W/(m ² *K) <u>Üveg</u> 4low e-16-4float-16-4low e+Ag (44 mm) <u>Mező</u> 1A, 2A <u>Vasalat</u> ablak BNY balos-Alapértelmezett 1 ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 2 <u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 2 <u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó 76 mm, 1484 mm Vízréstakaró kupak fehér 4 db	109 094	109 094
		2 tétel Erkélyajtó, BNY, csak belső oldalon kilinccsel, tokküzöbbsel Nettó listaár: 115 402 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 860 mm Magasság: 2360 mm Uw: 1.04 W/(m ² *K) <u>Üveg</u> 4low e-16-4float-16-4low e+Ag (44 mm) <u>Mező</u> 1A, 1B <u>Vasalat</u> ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 1 <u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 <u>Egyéb kiegészítők</u> Vízréstakaró kupak fehér 2 db	92 322	92 322
3	1 db	H soroló fehér 76 (1, 2 poz.-hoz), hossz: 1470 mm Nettó listaár: 4 263 Engedmény: 20.00 %	3 410	3 410
4 5	1 db	Sorolt szerkezet <u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> H soroló fehér 76 (4, 5 poz.-hoz), hossz: 1470 mm, lsd. 6. tétel <u>Sorolt szerkezet ára</u> 152 530 Szélesség: 2380 mm Magasság: 1470 mm		
Részösszeg				204 826


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
	1 db	4 tétel Ablak, BNY Nettó listaár: 93 200 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1157 mm Magasság: 1440 mm Uw: 0.97 W/(m2*K) <u>Üveg</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) <u>Mező</u> 1A <u>Vasalat</u> ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 1 <u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 <u>Egyéb kiegészítők</u> toktoldó 30mm fehér 76 (jobb), 1440 mm Párkányfogadó 76 mm, 1187 mm Vízrestakaró kupak fehér 3 db	74 560	74 560
		5 tétel Ablak, BNY Nettó listaár: 93 200 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1157 mm Magasság: 1440 mm Uw: 0.97 W/(m2*K) <u>Üveg</u> 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) <u>Mező</u> 1A <u>Vasalat</u> ablak BNY balos-Alapértelmezett 1 <u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 <u>Egyéb kiegészítők</u> toktoldó 30mm fehér 76 (bal), 1440 mm Párkányfogadó 76 mm, 1187 mm Vízrestakaró kupak fehér 3 db	74 560	74 560
6	1 db	H soroló fehér 76 (4, 5 poz.-hoz), hossz: 1470 mm Nettó listaár: 4 263 Engedmény: 20.00 %	3 410	3 410
Részösszeg				357 356

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
Át hozat az előző lapról:				357 356
7	1 db	<p>Egyzsárnyú befelé nyíló Present bejárati ajtó, tele stadurral + FX felülvilágító</p> <p>Nettó listaár: 261 973</p> <p>Engedmény: 20.00 %</p> <p>Kömmerling 76 AD Szélesség: 950 mm Magasság: 2585 mm Uw: 0.91 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> <u>Mező</u> 4lowe-16-4crepy-16-4lowe+Ag 1 44mm STADUR fehér 2A</p> <p><u>Vasalat</u> (Z1) PRESENT 76AD 5 pontos KM balos-NORMAL 2</p> <p><u>Kilincs</u> ajtókilincs FB-ÉR (standard PRESENT 76AD) 2</p> <p><u>Küszöb</u> <u>Méret</u> aluküszöb 20 mm 76 950 mm</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> toktoldó 30mm fehér 76 (felül), 950 mm toktoldó 15mm fehér 76 (alul), 950 mm küszöbbekötő szett ajtótokhoz 76AD 2 db küszöbtuskó ajtótokhoz 76 2 db</p>	209 578	209 578
				
8	1 db	Optikai kitekintő, króm	2 500	2 500
9	1 db	PVC párkány, végzárókkal, fehér, 15 cm széles, külső-belső oldalon, 7,74 méter	21 300	21 300
10	1 db	Öntapadós PVC takaróprofil, 5 cm széles, fehér, 39,00 méter	85 800	85 800

ÖSSZESÍTŐ

Nyílászárók nettó összege	676 534 Ft
Beépítés díja	135 000 Ft
Kibontott szerkezetek	13 000 Ft
elszállításának díja	
Nettó végösszeg	824 534 Ft
+ ÁFA (27.0%)	222 624 Ft
Bruttó végösszeg	1 047 158 Ft

Nyíregyháza, 2024.01.22.



IDEAL-ABLAK Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4400 Nyíregyháza, Mező út 20. fsz. 1.
Tel.: (42) 504-195, tel./fax: (42) 421-016 ■ Mobil: (30) 678-3328
Web: www.idealablak.hu ■ E-mail: info@idealablak.hu
Bankszámla szám: 10700086-13685731-51100005
Adószám: 13685731-2-15 ■ Cégjegyzékszám: 15-09-070570

Ideal Ablak AHOL A MINŐSÉG ALAP!

Tiszavasvári Város Önkormányzata

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
(30) 4718729
tokes.lorant@tiszavasvari.hu

Készítette: Makkai Gyula
Nyíregyháza, 2024. 01. 19.

ÁRAJÁNLAT

No: A_2024/0047

Tisztelt Tökés Lóránt!

Örömmel vettük érdeklődését termékeink iránt, melyről az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk.

VASVÁRI PÁL U. 6. II.LPH. 3./9. LAKÁS

MŰSZAKI TARTALOM:

Típus:	5 és 6 légkamrás KÖMMERLING ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, toló és emelő-toló szerkezetek.
Vasalat:	<i>ablakok, erkélyajtók:</i> Német GU vasalat csomag: alapbiztonság, hibásműködtetés gátló, számyráemelő, alapáras csappantyú erkélyajtóknál. <i>bejárati ajtók:</i> Görgös, 2 csap 2 görgös, automata biztonsági záruk, igény szerint több cilinderrel. <i>tolóajtók:</i> A és C sémás kivitelben, kézi- ill. kényszerműködtetésű kivitelben.
Gumitömítés:	kettős (AD), illetve hármás (MD) gumitömítés, világosszürke színben (fehér profilnál), fóliás profilnál fekete színben.
Kilincs:	<i>ablakok, erkélyajtók:</i> Hoppe, vagy azzal egyenértékű alu. ablakkilincs <i>bejárati ajtók:</i> Hoppe, vagy azzal egyenértékű alu. ajtókilincs
Szín:	fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín
Méret:	tényleges méret

Az árajánlatban szereplő árakat 15 napon belüli megrendelés és további 60 napon belüli gyártás esetén tartjuk érvényben.


www.visualwindow.hu - support@visualwindow.hu


build 31010.R

A program jogos használója:
IDEAL-ABLAK Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-4400 Nyíregyháza Mező út 10-12.

C:\VisualWindow\SA_Ferrand\works\Tiszavasvári Város
Önkormányzata_000847_A_2024_0046.ws

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
1	1 db	<p>Ablak, BNY</p> <p>Nettó listaár: 75 061</p> <p>Engedmény: 20.00 %</p> <p>Kömmerling 76 AD Szélesség: 870 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.02 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> Mező 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1A</p> <p><u>Vasalat</u> ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 1</p> <p><u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ER (standard 76) 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó 76 mm, 870 mm Vízréstakaró kupak fehér 2 db</p>	60 049	60 049
2	2 db	<p>Ablak, BNY</p> <p>Nettó listaár: 75 061</p> <p>Engedmény: 20.00 %</p> <p>Kömmerling 76 AD Szélesség: 870 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.02 W/(m²*K)</p> <p><u>Üveg</u> Mező 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) 1A</p> <p><u>Vasalat</u> ablak BNY balos-Alapértelmezett 1</p> <p><u>Kilincs</u> ablakkilincs FB-ER (standard 76) 1</p> <p><u>Egyéb kiegészítők</u> Párkányfogadó 76 mm, 870 mm Vízréstakaró kupak fehér 2 db</p>	60 049	120 098
3	1 db	<p>Sorolt szerkezet</p> <p><u>Sorolóprofilok a szerkezethez</u> H soroló fehér 76 (3, 4 poz-hoz), hossz 1470 mm, lsd. 5. tétel</p> <p><u>Sorolt szerkezet ára</u> 145 753 Szélesség: 2360 mm Magasság: 1470 mm</p>		
4				
Részösszeg				180 147


Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
		3 tétel Ablak, BNY Nettó listaár: 88 964 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1177 mm Magasság: 1440 mm Uw: 0.96 W/(m ² *K) Üveg 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) Mező 1A Vasalat ablak BNY balos-Alapértelmezett 1 Kilincs ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 Egyéb kiegészítők Párkányfogadó 76 mm, 1177 mm Vízrestakaró kupak fehér 3 db	71 171	71 171
		4 tétel Ablak, BNY Nettó listaár: 88 964 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1177 mm Magasság: 1440 mm Uw: 0.96 W/(m ² *K) Üveg 4lowe-16-4float-16-4lowe+Ag (44 mm) Mező 1A Vasalat ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 1 Kilincs ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 Egyéb kiegészítők Párkányfogadó 76 mm, 1177 mm Vízrestakaró kupak fehér 3 db	71 171	71 171
5	1 db	H soroló fehér 76 (3, 4 poz.-hoz), hossz: 1470 mm Nettó listaár: 4 263 Engedmény: 20.00 %	3 410	3 410
6 7	1 db	Sorolt szerkezet Sorolóprofilok a szerkezethez H soroló fehér 76 (6, 7 poz.-hoz), hossz: 1470 mm, lsd. 8. tétel Sorolt szerkezet ára 204 826 Szélesség: 2350 mm Magasság: 2360 mm		
Részösszeg				325 899

Tétel	Mennyiség	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó ár összesen
	1 db	6 tétel Ablak, BNY+BNY Nettó listaár: 136 367 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 1484 mm Magasság: 1440 mm Uw: 1.05 W/(m ² *K) Üveg 4low e-16-4float-16-4low e+Ag (44 mm) Mező 1A, 2A Vasalat ablak BNY balos-Alapértelmezett 1 ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 2 Kilincs ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 2 Egyéb kiegészítők Párkányfogadó 76 mm, 1484 mm Vízrestakaráó kupak fehér 4 db	109 094	109 094
		7 tétel Erkélyajtó, BNY, csak belső oldalon kilinccsel, tokküszöbbel Nettó listaár: 115 402 Engedmény: 20.00 % Kömmerling 76 AD Szélesség: 860 mm Magasság: 2360 mm Uw: 1.04 W/(m ² *K) Üveg 4low e-16-4float-16-4low e+Ag (44 mm) Mező 1A, 1B Vasalat ablak BNY jobbos-Alapértelmezett 1 Kilincs ablakkilincs FB-ÉR (standard 76) 1 Egyéb kiegészítők Vízrestakaráó kupak fehér 2 db	92 322	92 322
8	1 db	H soroló fehér 76 (6, 7 poz.-hoz), hossz: 1470 mm Nettó listaár: 4 263 Engedmény: 20.00 %	3 410	3 410
9	1 db	PVC párkány, végzárókkal, fehér, 15 cm széles, külső-belső oldalon, 12,92 méter	35 400	35 400
10	1 db	Öntapadós PVC takaróprofil, 5 cm széles, fehér, 50,00 méter	110 000	110 000

ÖSSZESÍTŐ

Nyílászárók nettó összege	676 125 Ft
Beépítés díja	151 000 Ft
Kibontott szerkezetek elszállításának díja	15 000 Ft
Nettó végösszeg	842 125 Ft
+ ÁFA (27.0%)	227 374 Ft
Bruttó végösszeg	1 069 499 Ft

Nyíregyháza, 2024.01.19.

CZI-VÉ KFT.

Műanyag nyílászárók, belső ajtók
HÖRMANN kapuk forgalmazása, szerelése
Külső, belső párkányok, redőnyök, rovarhálók

**KÖMMERLING®**

4400 Nyíregyháza, Vércse u. 23. • Tel.: (30) 686-4629, • E-mail: czi-ve@t-online.hu

ÁRAJÁNLAT**Tiszavasvári Város Önkormányzata/Tökés Lóránt/****7-as lakás**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.

Tel.: 06-30-471-8729

e: tokes.lorant@tiszavasvari.hu

Tisztelt Megrendelő !

Elkészítettük műanyag nyílászárókra szóló árajánlatunkat / megrendelésüket.

A profil+ üveg

- típusa: **REHAU 5 kamrás 70 mm-es**
- színe: kívül fehér - belül fehér
- üveg: low-e+float+argon gáz töltés u=1.0
2 rétegű 4-16-4 mm-es

A szerelés + szállítás tétel tartalmazza:

- a nyílászárók beépítési helyszínre való szállítását, a szakszerű és komplett beépítést, a szükséges összes segédanyagot

A megrendelés nem tartalmazza bontás esetén:

- helyreállító kőműves munkát, építési hulladék elszállítását, a munkahézagot fedő takarólécet (utólag megrendelhető).

A megrendelés továbbá nem tartalmazza, de megrendelhető:

- külső belső párkány, redőny, reluxa, rovarháló, Hörmann garázkapu,

A gyártó 5 év szavatosságot (1 év garancia + 4 év szavatosság) biztosít:

- a profil szintartóságára, az üvegre a vasalatra, a nyílászárók szakszerű beépítése esetén.

Poz	Megnevezés	Szélesség x magasság	Menny.(db)	Db ár	Összesen
01	Ablak NYB+NYB fix osztóval felülre 4 cm-es toktoldó	1480*1470-zp	1 db	128.700	128.700
01-1	Erkélyajtó NYB balos 1 vízszintes osztással felülre 4 cm-es toktoldó	860*2360	1 db	106.290	106.290
02	Ablak NYB 1 balos 2 jobbos felülre 4 cm-es toktoldó	880*1470-zp	3 db	69.650	208.950
03	Bejárati ajtó jobbos befelé nyíló	960*2640	1 db	182.790	182.790
03-1	Köln tömör betéttel		1 db	37.590	37.590
04	külső-belső párkány	2*4.2 fm	4+4 db	51.440	51.440
05	Bontás+szerelés+ablak elszállítás	11 m2	1 db	15.000	165.000

Bruttó ár: 880.760.-

FIZETENDŐ:
3 réteg üveg felár

880.760.-Ft
+++132.270.-Ft

az árak bruttók melyek tartalmazzák 27% áfát

Kérjük Önöket, hogy ezen megrendelést ellenőrizni és aláírásukkal igazolni szíveskedjenek.

Kijelentem, hogy a fentieket elismerem és azt magamra nézve elfogadottnak tartom.


Fizetési feltételek: - a teljes összeg a szállításkor kerül kifizetésre

Az árajánlat 30 napig érvényes ! Szállítási határidő 3 hét !

Nyíregyháza, 2024.01.22.

Megrendelő

CZI-VÉ Kft.
Vékony Attila - Szállító



Műanyag nyílászárók, belső ajtók
HÖRMANN kapuk forgalmazása, szerelése
Külső, belső párkányok, redőnyök, rovarhálók



KÖMMERLING®

4400 Nyíregyháza, Vércse u. 23. • Tel.: (30) 686-4629, • E-mail: czi-ve@t-online.hu

ÁRAJÁNLAT

Tiszavasvári Város Önkormányzata/Tökés Lóránt/

8-as lakás

4440 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.

Tel.: 06-30-471-8729

e: tokes.lorant@tizavasvari.hu

Tisztelt Megrendelő !

Elkészítettük műanyag nyílászárókra szóló árajánlatunkat / megrendelésüket.

A profil+ üveg

- típusa: **REHAU 5 kamrás 70 mm-es**
- színe: kívül fehér - belül fehér
- üveg: low-e+float+argon gáz töltés u=1.0
2 rétegű 4-16-4 mm-es

A szerelés + szállítás tétel tartalmazza:

- a nyílászárók beépítési helyszínre való szállítását, a szakszerű és komplett beépítést, a szükséges összes segédanyagot

A megrendelés nem tartalmazza bontás esetén:

- helyreállító kőműves munkát, építési hulladék elszállítását, a munkahézagot fedő takarólécet (utólag megrendelhető).

A megrendelés továbbá nem tartalmazza, de megrendelhető:

- külső belső párkány, redőny, reluxa, rovarháló, Hörmann garázkapu,

A gyártó 5 év szavatosságot (1 év garancia + 4 év szavatosság) biztosít:

- a profil színtartósságára, az üvegre a vasalatra, a nyílászárók szakszerű beépítése esetén.

Poz	Megnevezés	Szélesség x magasság	Mennyi.(db)	Db ár	Összesen
01	Ablak NYB+NYB fix osztóval felülre 4 cm-es toktoldó	1480*1470-zp	1 db	128.700	128.700
01-1	Erkélyajtó NYB jobbso 1 vízszintes osztással felülre 4 cm-es toktoldó	860*2360	1 db	106.290	106.290
02	Ablak NYB+NYB közöttre 2*6 cm-es toktoldó felülre 4 cm-es toktoldó	2360*1470-zp	1 db	181.020	181.020
03	Bejárati ajtó balos befelé nyíló	960*2640	1 db	182.790	182.790
03-1	Köln tömör betéttel		1 db	37.590	37.590
04	külső-belső párkány	2*3.9 fm	3+3 db	43.080	43.080
05	Bontás+szerelés+ablak elszállítás	10.5 m2	1 db	15.000	157.500

Bruttó ár: 836.970.-

F I Z E T E N D Ő:
3 réteg üveg felár

836.970.-Ft
+++126.260.-Ft

az árak bruttók melyek tartalmazzák 27% áfát

Kérjük Önöket, hogy ezen megrendelést ellenőrizni és aláírásukkal igazolni szíveskedjenek.

Kijelentem, hogy a fentieket elismerem és azt magamra nézve elfogadottnak tartom.


Fizetési feltételek: - a teljes összeg a szállításkor kerül kifizetésre

Az árajánlat 30 napig érvényes ! Szállítási határidő 3 hét !

Nyíregyháza, 2024.01.22.

Megrendelő

CZI-VÉ Kft.
Vékony Attila - Szállító

CZI-VÉ KFT.

Műanyag nyílászárók, belső ajtók
HÖRMANN kapuk forgalmazása, szerelése
Külső, belső párkányok, redőnyök, rovarhálók

**KÖMMERLING®**

4400 Nyíregyháza, Vércse u. 23. • Tel.: (30) 686-4629, • E-mail: czi-ve@t-online.hu

ÁRAJÁNLAT**Tiszavasvári Város Önkormányzata/Tökés Lóránt/****9-es lakás**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.

Tel.: 06-30-471-8729

e: tokes.lorant@tiszavasvari.hu

Tisztelt Megrendelő !

Elkészítettük műanyag nyílászárókra szóló árajánlatunkat / megrendelésüket.

A profil+ üveg

- típusa: **REHAU 5 kamrás 70 mm-es**
- színe: kívül fehér - belül fehér
- üveg: low-e+float+argon gáz töltés u=1.0
2 rétegű 4-16-4 mm-es

A szerelés + szállítás tétel tartalmazza:

- a nyílászárók beépítési helyszínre való szállítását, a szakszerű és komplett beépítést, a szükséges összes segédanyagot

A megrendelés nem tartalmazza bontás esetén:

- helyreállító kőműves munkát, építési hulladék elszállítását, a munkahézagot fedő takarólécet (utólag megrendelhető).

A megrendelés továbbá nem tartalmazza, de megrendelhető:

- külső belső párkány, redőny, reluxa, rovarháló, Hörmann garázkapu,

A gyártó 5 év szavatosságot (1 év garancia + 4 év szavatosság) biztosít:

- a profil színtartósságára, az üvegre a vasalatra, a nyílászárók szakszerű beépítése esetén.

Poz	Megnevezés	Szélesség x magasság	Menny.(db)	Db ár	Összesen
01	Ablak NYB+NYB fix osztóval felülre 4 cm-es toktoldó	1480*1470-zp	1 db	128.700	128.700
01-1	Erkélyajtó NYB jobbso 1 vízszintes osztással felülre 4 cm-es toktoldó	860*2360	1 db	106.290	106.290
02	Ablak NYB 2 balos 1 jobbos felülre 4 cm-es toktoldó	880*1470-zp	3 db	69.650	208.950
03	Ablak NYB+NYB közöttre 2*6 cm-es toktoldó felülre 4 cm-es toktoldó	2360*1470-zp	1 db	181.020	181.020
04	Bejárati ajtó balos befelé nyíló	960*2050	1 db	148.500	148.500
04-1	Köln tömör betéttel		1 db	37.590	37.590
05	külső-belső párkány	2*6,6 fm	6+6 db	78.720	78.720
05	Bontás+szerelés+ablak elszállítás	14 m2	1 db	15.000	210.000

Bruttó ár: 1.099.770.-

F I Z E T E N D Ő:
3 réteg üveg felár

1.099.770.-Ft
+++169.550.-Ft

az árak bruttók melyek tartalmazzák 27% áfát

Kérjük Önöket, hogy ezen megrendelést ellenőrizni és aláírásukkal igazolni szíveskedjenek.

Kijelentem, hogy a fentieket elismerem és azt magamra nézve elfogadottnak tartom.

Fizetési feltételek: - a teljes összeg a szállításkor kerül kifizetésre

Az árajánlat 30 napig érvényes ! Szállítási határidő 3 hét !

Nyíregyháza, 2024.01.22.

Megrendelő

CZI-VÉ Kft.
Vékony Attila - Szállító



Munka száma: 7454-2

Lapszám: 1 / 4

Név: Tőkés Lóránt

Cím: Tiszavasvári

Telefonszám:

Email cím:

ÁRAJÁNLAT (száma: 7454-2)

Készítette: Simon László

Telefonszám: 06 70 320 3526

Debrecen, 2024. 01. 29.

Tisztelt Tőkés Lóránt!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV satbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárákkal, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű klincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín


Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

Ajtó / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. Bonn díszpanel - tömör
 - Panelvastagság: 36 mm
 - Szín: Fehér
 - Kivitelezés: Standard
 Látható üvegméret: 660 x 1859 mm
2. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfehér csincsilla
 Látható üvegméret: 794 x 400 mm

Átjárható méret(ek):

794 x 2013 mm

Ajtótok szürke gumival
 Befelé nyíló ajtószárny 95mm
 20mm-es aluküszöb
 1x950 mm Toldó 25mm
 1x950 mm Toldó 40mm
 1x2660 mm Toldó 40mm
 Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Fix+Egyszárnyú ajtó jobb befele

Felület 2.46 m²

Szerkezet: 180.085 HUF
 Csatoló profilok: 8.014 HUF
 Kitekintő(1.Db) 2.000 HUF

Egységár 190.099 HUF
Összesen 190.099 HUF

F1 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard

Üveg:

1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 597 x 2082 mm
101. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 536 x 1177 mm
102. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 536 x 1177 mm

Átjárható méret(ek):

697 x 2182 mm
 636 x 1277 mm
 636 x 1277 mm

Ablaktok-recyklat, szürke gumival

Ablakszárny

1x1430 mm Toldó 25mm
 1x2310 mm Toldó 25mm
 1x1405 mm Toldó 25mm
 1x2385 mm Toldó 40mm
 1x850 mm Toldó 25mm
 1x1510 mm Párkányfogadó 25 mm

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Bukónyíló bal befele+Bukónyíló jobb befele

Felület 3.99 m²

Szerkezet: 194.744 HUF
 Csatoló profilok: 12.987 HUF

Egységár 207.731 HUF
Összesen 207.731 HUF

F2 / 2 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 602 x 1167 mm
 Átjárható méret(ek):
 702 x 1267 mm


Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárnny
 2x830 mm Párkányfogadó 25 mm
 4x1420 mm Toldó 25mm
 2x880 mm Toldó 40mm

Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső
 Bukónyíló jobb befelé

Felület 1.16 m²

Szerkezet: 57.911 HUF
 Csatoló profilok: 5.692 HUF

Egységár
Összesen 63.603 HUF

F3 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 602 x 1167 mm
 Átjárható méret(ek):
 702 x 1267 mm

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárnny
 1x830 mm Párkányfogadó 25 mm
 2x1420 mm Toldó 25mm
 1x880 mm Toldó 40mm

Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső
 Bukónyíló bal befelé

Felület 1.16 m²

Szerkezet: 57.911 HUF
 Csatoló profilok: 5.692 HUF

Egységár
Összesen 63.603 HUF

Összdarabszám 5 Db
Összfelület 9.93 m²

Összesen Szerkezet: 548.562 HUF
Összesen Kellékek 2.000 HUF
Összesen Csatoló profilok 38.077 HUF
Beépítési, bontási díj (10. m²) 70.000 HUF
PVC párkány kül, bel (8. m) 40.000 HUF
Bontott termék elszállítása (1. Db) 30.000 HUF
Projekt összértéke 728.639 HUF
ÁFA értéke 27% 196.733 HUF
Összesen 925.372 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalék előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007
IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007
SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:


- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólécezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végszámla kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.



Munka száma: 7451-2

Lapszám: 1 / 3

Név: Tőkés Lóránt

Cím: Tiszavasvári

Telefonszám:

Email cím:

ÁRAJÁNLAT (száma: 7451-2)

Készítette: Simon László

Telefonszám: 06 70 320 3526

Debrecen, 2024. 01. 29.

Tisztelt Tőkés Lóránt!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV satbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős záarakkal, igény szerint több cylinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű klincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín


Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

Ajtó / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. Bonn díszpanel - tömör
 - Panelvastagság: 36 mm
 - Szín: Fehér
 - Kivitelezés: Standard
 Látható üvegméret: 645 x 1859 mm
2. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfehér csincsilla
 Látható üvegméret: 779 x 390 mm

Átjárható méret(ek):

779 x 2013 mm

Ajtótok szürke gumival
 Befelől nyíló ajtószárny 95mm
 20mm-es aluküszöb
 1x935 mm Toldó 25mm
 1x935 mm Toldó 40mm
 1x2650 mm Toldó 25mm
 Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Fix+Egyszárnyú ajtó bal befele

Felület 2.42 m²

Szerkezet: 176.606 HUF
 Csatoló profilok: 6.861 HUF
 Kitekintő(1.Db) 2.000 HUF

Egységár
Összesen **185.467 HUF**

F1 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard

Üveg:

1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 531 x 1167 mm
2. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 531 x 1167 mm
101. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 592 x 2082 mm

Átjárható méret(ek):

631 x 1267 mm
 631 x 1267 mm
 692 x 2182 mm

Ablaktok-recyklat, szürke gumival

Ablakszárny

2x1395 mm Toldó 25mm
 1x2310 mm Toldó 25mm
 1x2370 mm Toldó 40mm
 1x1500 mm Párkányfogadó 25 mm
 1x845 mm Toldó 25mm

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Bukónyíló bal befele+Bukónyíló jobb befele

Felület 3.95 m²

Szerkezet: 193.726 HUF
 Csatoló profilok: 12.888 HUF

Egységár
Összesen **206.614 HUF**

F2 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard

Üveg:

1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 892 x 1157 mm
 101. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 887 x 1157 mm

Átjárható méret(ek):

992 x 1257 mm
 987 x 1257 mm

Ablatok-recyklat, szürke gumival

Ablakszárny

1x1385 mm Toldó 100mm
 1x1385 mm Toldó 40mm
 2x1385 mm Toldó 25mm
 1x2425 mm Toldó 40mm
 1x2425 mm Párkányfogadó 25 mm

Nézetirány: Belső

Nyitásirány: Belső

Bukónyíló jobb befele+Bukónyíló bal befele

Felület 3.10 m²

Szerkezet: 146.671 HUF
 Csatoló profilok: 17.003 HUF

Egységár
Összesen 163.674 HUF

Összdarabszám 3 Db
Összfelület 9.46 m²

Összesen Szerkezet:	517.003 HUF
Összesen Kellékek	2.000 HUF
Összesen Csatoló profilok	36.752 HUF
Beépítés, bontási díj (9.6 m²)	67.200 HUF
PVC párkány kül, bel (8. m)	40.000 HUF
Bontott termék elszállítása (1. Db)	25.000 HUF
Projekt összértéke	687.955 HUF
ÁFA értéke 27%	185.748 HUF
Összesen	873.703 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalékos előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007
 IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007
 SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:

- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólecezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végzámla kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.



Munka száma: 7464-1

Lapszám: 1 / 2

Név: Tőkés Lóránt

Cím: Tiszavasvári

Telefonszám:

Email cím:

ÁRAJÁNLAT (száma: 7464-1)

Készítette: Simon László
Telefonszám: 06 70 320 3526
Debrecen, 2024. 01. 29.

Tisztelt Tőkés Lóránt!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV sátblil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárákkal, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű kilincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín

Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

F1 / 1 Db

Ablakok karbantarása(olajzás-kilincs csere-beállítás)	15.000 HUF
Bejárati ajtó karbantarása(olajzás-kilincs csere-zárbetét csere)	20.000 HUF

	Egységár	35.000 HUF
	Összesen	35.000 HUF
Összdarabszám 1 Db	Összesen Szerkezet:	0 HUF
Összfelület 0.00 m²	Összesen Kellékek	35.000 HUF
	Projekt összértéke	35.000 HUF
	ÁFA értéke 27%	9.450 HUF
	Összesen	44.450 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalék előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007

IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007

SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:

- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólécezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végszámla kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.

HATÁROZAT TERVEZET

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

.../2024. (II.27.) Kt. számú
határozata

A Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti társasház II. lépcsőház 3/7.; 3/8.; 3/9. lakások nyílászáróinak a karbantartásáról, valamint cseréjéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Dönt arról, hogy a Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. sz. alatti társasház II. lépcsőház 3/7. és 3/8. lakások **nyílászárói cseréjének**, valamint **II. lépcsőház 3/9. lakás nyílászárói karbantartásának az elvégzésével Simon László és Fiai Kft.-t bízza meg**, a határozat mellékletét képező árajánlatban foglaltak szerint 1.451.594. Ft+ÁFA, azaz bruttó 1.843.525. Ft **összegben**.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Testület döntéséről tájékoztassa a **Simon László és Fiai Kft.** ügyvezetőjét.
3. Megbízza a polgármestert, hogy a **Simon László és Fiai Kft** -vel a vállalkozási szerződést az árajánlata alapján kösse meg.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

.../2024. (II.27) Kt. határozat melléklete



Munka száma: 7454-2

Név: Tőkés Lóránt

Cím: Tiszavasvári

Telefonszám:

Email cím:

Lapszám: 1 / 4

ÁRAJÁNLAT
(száma: 7454-2)

Készítette: Simon László

Telefonszám: 06 70 320 3526

Debrecen, 2024. 01. 29.

Tisztelt Tőkés Lóránt!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV satbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárákkal, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű kilincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín


Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

Ajtó / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. Bonn díszpanel - tömör
 - Panelvastagság: 36 mm
 - Szín: Fehér
 - Kivitelezés: Standard
 Látható üvegméret: 660 x 1859 mm
2. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfehér csincsilla
 Látható üvegméret: 794 x 400 mm

Átjárható méret(ek):

794 x 2013 mm

Ajtótok szürke gumival
 Befelé nyíló ajtószárny 95mm
 20mm-es aluküszöb
 1x950 mm Toldó 25mm
 1x950 mm Toldó 40mm
 1x2660 mm Toldó 40mm
 Sarokmerevítéssel

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Fix+Egyszárnyú ajtó jobb befele

Felület 2.46 m²

Szerkezet: 180.085 HUF
 Csatoló profilok: 8.014 HUF
 Kitekintő(1.Db) 2.000 HUF

Egységár 190.099 HUF
Összesen 190.099 HUF

F1 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard

Üveg:

1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 597 x 2082 mm
101. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 536 x 1177 mm
102. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 536 x 1177 mm

Átjárható méret(ek):

697 x 2182 mm

636 x 1277 mm

636 x 1277 mm

Ablaktok-recyklat, szürke gumival

Ablakszárny

1x1430 mm Toldó 25mm
 1x2310 mm Toldó 25mm
 1x1405 mm Toldó 25mm
 1x2385 mm Toldó 40mm
 1x850 mm Toldó 25mm
 1x1510 mm Párkányfogadó 25 mm

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Bukónyíló bal befele+Bukónyíló jobb befele

Felület 3.99 m²

Szerkezet: 194.744 HUF
 Csatoló profilok: 12.987 HUF

Egységár 207.731 HUF
Összesen 207.731 HUF

F2 / 2 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 602 x 1167 mm
 Átjárható méret(ek):
 702 x 1267 mm


Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 2x830 mm Párkányfogadó 25 mm
 4x1420 mm Toldó 25mm
 2x880 mm Toldó 40mm

Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső
 Bukónyíló jobb befelé

Felület 1.16 m²

Szerkezet: 57.911 HUF
 Csatoló profilok: 5.692 HUF

Egységár
Összesen 63.603 HUF

F3 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard
 Üveg:
 1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m²kfloat
 Látható üvegméret: 602 x 1167 mm
 Átjárható méret(ek):
 702 x 1267 mm

Ablaktok-recyklat, szürke gumival
 Ablakszárny
 1x830 mm Párkányfogadó 25 mm
 2x1420 mm Toldó 25mm
 1x880 mm Toldó 40mm

Nézetirány: Belső
 Nyitásirány: Belső
 Bukónyíló bal befelé

Felület 1.16 m²

Szerkezet: 57.911 HUF
 Csatoló profilok: 5.692 HUF

Egységár
Összesen 63.603 HUF

Összdarabszám 5 Db
Összfelület 9.93 m²

Összesen Szerkezet: 548.562 HUF
Összesen Kellékek 2.000 HUF
Összesen Csatoló profilok 38.077 HUF
Beépítési, bontási díj (10. m²) 70.000 HUF
PVC párkány kül, bel (8. m) 40.000 HUF
Bontott termék elszállítása (1. Db) 30.000 HUF
Projekt összértéke 728.639 HUF
ÁFA értéke 27% 196.733 HUF
Összesen 925.372 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalék előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007
IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007
SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:


- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólécezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végszámla kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.



Munka száma: 7451-2

Lapszám: 1 / 3

Név: Tőkés Lóránt

Cím: Tiszavasvári

Telefonszám:

Email cím:

ÁRAJÁNLAT (száma: 7451-2)

Készítette: Simon László

Telefonszám: 06 70 320 3526

Debrecen, 2024. 01. 29.

Tisztelt Tőkés Lóránt!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV satbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárrakkal, igény szerint több cylinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű klincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín


Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5 év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

Ajtó / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - 4 gombaf. kilincs műk. normál ajtózárr

Üveg:

1. Bonn díszpanel - tömör
 - Panelvastagság: 36 mm
 - Szín: Fehér
 - Kivitelezés: Standard
 Látható üvegméret: 645 x 1859 mm
2. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfehér csincsilla
 Látható üvegméret: 779 x 390 mm

Átjárható méret(ek):

779 x 2013 mm

Ajtótok szürke gumival
 Befelé nyíló ajtószárny 95mm
 20mm-es aluküszöb
 1x935 mm Toldó 25mm
 1x935 mm Toldó 40mm
 1x2650 mm Toldó 25mm
 Sarokmerevitéssel

Nézetirány: Belső


Nyitásirány: Belső

Fix+Egyszárnyú ajtó bal befele

Felület 2.42 m²

Szerkezet: 176.606 HUF
 Csatoló profilok: 6.861 HUF
 Kitekintő(1.Db) 2.000 HUF

Egységár 185.467 HUF
Összesen 185.467 HUF

F1 / 1 Db

Profil: Decco, 70mm
 Szín (kívül/belül): Fehér
 Vasalat: Siegenia, Fehér
 - Standard

Üveg:

1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 531 x 1167 mm
2. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 531 x 1167 mm
101. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat
 Látható üvegméret: 592 x 2082 mm

Átjárható méret(ek):

631 x 1267 mm
 631 x 1267 mm
 692 x 2182 mm

Ablaktok-recyklat, szürke gumival

Ablakszárny

2x1395 mm Toldó 25mm
 1x2310 mm Toldó 25mm
 1x2370 mm Toldó 40mm
 1x1500 mm Párkányfogadó 25 mm
 1x845 mm Toldó 25mm

Nézetirány: Belső

Nyitásirány: Belső


Bukónyíló bal befele+Bukónyíló jobb befele

Felület 3.95 m²

Szerkezet: 193.726 HUF
 Csatoló profilok: 12.888 HUF

Egységár 206.614 HUF
Összesen 206.614 HUF

F2 / 1 Db

	Profil: Decco, 70mm	Szerkezet:	146.671 HUF
	Szín (kívül/belül): Fehér	Csatoló profilok:	17.003 HUF
	Vasalat: Siegenia, Fehér		
	- Standard		
	Üveg:		
	1. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat		
	Látható üvegméret: 892 x 1157 mm		
	101. 36mm 4-12-4-12-4LowE Ug=0.7 W/m2kfloat		
	Látható üvegméret: 887 x 1157 mm		
	Átjárható méret(ek):		
	992 x 1257 mm		
	987 x 1257 mm		
	Ablatok-recyklat,szürke gumival		
	Ablakszárny		
	1x1385 mm Toldó 100mm		
	1x1385 mm Toldó 40mm		
	2x1385 mm Toldó 25mm		
	1x2425 mm Toldó 40mm		
	1x2425 mm Párkányfogadó 25 mm		
	Nézetirány: Belső		
	Nyitásirány: Belső		
	Bukónyíló jobb befele+Bukónyíló bal befele		
	Felület 3.10 m²	Egységár Összesen	163.674 HUF 163.674 HUF

Összdarabszám 3 Db
Összfelület 9.46 m²

Összesen Szerkezet:	517.003 HUF
Összesen Kellékek	2.000 HUF
Összesen Csatoló profilok	36.752 HUF
Beépítés,bontási díj (9.6 m²)	67.200 HUF
PVC párkány kül,bel (8. m)	40.000 HUF
Bontott termék elszállítása (1. Db)	25.000 HUF
Projekt összértéke	687.955 HUF
ÁFA értéke 27%	185.748 HUF
Összesen	873.703 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalékos előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007
 IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007
 SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:

- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólecezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végzámla kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.



Munka száma: 7464-1

Lapszám: 1 / 2

Név: Tőkés Lóránt

Cím: Tiszavasvári

Telefonszám:

Email cím:

ÁRAJÁNLAT (száma: 7464-1)

Készítette: Simon László
Telefonszám: 06 70 320 3526
Debrecen, 2024. 01. 29.

Tisztelt Tőkés Lóránt!

Köszönettel vettük megkeresését és bizalmát termékeink iránt!

A nyílászárókra vonatkozó bővebb műszaki tartalom az ajánlatban szereplő tételek mellett részletesen megtalálható.

Az Ön által megadott paraméterek alapján az alábbi árajánlatot adjuk:

MŰSZAKI TARTALOM :

Profil:

6 légkamrás DECCO 70 ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók.RAL 9003

Az UV szatbil PVC profilból készült profilsalád jellemzője a komplett rendszerelemekkel és kiegészítőkkal elérhető nagyfokú alakíthatóság illetve a gyártástechnológia által elérhető nagy méretpontosság, és hosszútávú megbízható működés.

Az alaktartósságot és a megfelelő teherbírást a tok és szárnyprofilban horganyzott idomacél profilok garantálják.

Vasalat:

ARX,Siegenia vasalat csomag feszítésvédelemmel, résszellőzővel, hibásműködés-gátlóval, a bejárati ajtók Siegenia görgős zárrakkal, igény szerint több cilinderrel, a tolóajtók A illetve C sémás vasalattal, átmenőkilincscsel igény szerint.

Kilincs:

Bejárati ajtók Roto vagy azzal egyenértékű kilincscsel szereltek.

Szín:

Fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín

Méret:

Tényleges méret, minden pozíciónál külön jelezve

Garancia:

Nyílászáróinkra 2 év jótállást és 5év szavatosságot vállalunk.

A kiadott ajánlat érvényessége 15 nap!

F1 / 1 Db

Ablakok karbantarása(olajzás-kilincs csere-beállítás)	15.000 HUF
Bejárati ajtó karbantarása(olajzás-kilincs csere-zárbetét csere)	20.000 HUF

	Egységár	35.000 HUF
	Összesen	35.000 HUF
Összdarabszám 1 Db	Összesen Szerkezet:	0 HUF
Összfelület 0.00 m²	Összesen Kellékek	35.000 HUF
	Projekt összértéke	35.000 HUF
	ÁFA értéke 27%	9.450 HUF
	Összesen	44.450 HUF

A NYÍLÁSZÁRÓK ESETLEGES KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEIT ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A MELLÉKLET TARTALMAZZA !

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy megrendelése az 50 százalék előleg befizetésével válik érvényessé, a fennmaradó rész pedig kiszállításkor, átvételkor esedékes.

KH Bank Zrt: 10403428-50526584-50861007

IBAN: HU32 10403428-50526584-50861007

SWIFT: OKHBHUHB

A gyártás átfutási ideje a megrendeléstől számított 2-3 hét (fehér) és 4-5 hét (fóliázott szerkezet esetében).

Az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe külön térítés ellenében:

- kiszállítás
- beépítés, bontás-beépítés
- helyreállítás (festés nélküli káva javítás gipszkartonnal)
- takarólécezés
- párkány, könyöklő értékesítés felszerelés
- árnyékolástechnikai rendszerek, rovarhálók értékesítése, felszerelése
- garázkapuk értékesítése, beszerelése.

Régi nyílászárók kibontásakor rajtunk kívül álló okokból keletkező hibákért felelősséget vállalni nem tudunk.

A kibontott régi nyílászárók elszállítását nem vállaljuk.

Az esetleges változások ügyében és további információkkal szívesen állunk rendelkezésére.

A végszámla kiegyenlítéséig a nyílászárók a Simon László és Fiai Kft tulajdonát képezik.